



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE PERALILLO



Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente

Línea Estratégica N°2 Contaminación y Calidad del Agua	
Seguimiento y control de la calidad de agua	
Proyecto	Acciones de cumplimiento
<ul style="list-style-type: none">Solicitar reportes trimestrales a la empresa sanitaria que presta el servicio de distribución de agua potable en la comuna, como así también a los Comités de Agua Potable Rural de la comuna; respecto a la calidad química y biológica de agua, será la Municipalidad la encargada de buscar el mecanismo para obtener estos resultados que son de interés para la población de habitantes de la comuna de Peralillo, lo anterior conforme a las exigencias que la Ley establece para asegurar la calidad organoléptica del agua potable.	<ul style="list-style-type: none">Si bien acción de cumplimiento establece que se solicitarían reportes de análisis de manera trimestral, se determinó requerir los parámetros medidos durante el año 2021 hasta septiembre del año 2022. Además, se realizó visita a terreno a la planta de potabilización de agua de la comuna con personal municipal y de ESSBIO para entrar en conocimiento sobre el proceso de potabilización y red de distribución.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	
<ul style="list-style-type: none">Publicación a través de la página web de la Municipalidad de los resultados de análisis de calidad del agua potable obtenidos.	<ul style="list-style-type: none">Se publicaron los resultado en la página web ambiental municipal



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE PERALILLO



Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente

Protección y uso eficiente del recurso hídrico en la comunidad y sector agrícola y pecuario de la comuna de Peralillo	
Programa	Acciones de cumplimiento
<ul style="list-style-type: none">Realizar charlas formativas respecto al uso eficiente del recurso hídrico entre los habitantes de la comuna y la comunidad agrícola y pecuaria productivamente activa.	<ul style="list-style-type: none">Se realizaron 2 charlas formativas en relación a las diferentes materias relacionadas al recurso hídrico, tanto en disponibilidad, potabilización, medición de parámetros, contaminantes, distribución, entre otros. Estas instancias de capacitación fueron llevadas a cabo por parte de personal de la SISS y participaron usuarios de Prodesal y la comunidad en general.
VERIFICADOR	
<ul style="list-style-type: none">Realizar 2 charlas formativas anuales a Juntas de Vecinos y Productores de Agrícolas y Pecuarios de la comuna.	<ul style="list-style-type: none">Listas de asistencia y fotografías

Fecha Muestra	Tipo Muestra	Descripcion Punto Muestra	Utm Este	Utm Norte	Periodo Remuestreo	Parametro	Valor	Signo
01-01-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37		COLORO LIBRE	0,68	=
01-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76		FLUORURO	0,68	=
01-01-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37		FLUORURO	0,72	=
02-01-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37		COLORO LIBRE	0,67	=
02-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76		FLUORURO	0,76	=
02-01-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37		FLUORURO	0,72	=
03-01-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56		COLORO LIBRE	0,84	=
03-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76		FLUORURO	0,77	=
03-01-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56		FLUORURO	0,73	=
04-01-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37		COLORO LIBRE	0,81	=
04-01-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37		COLIFORMES	1	<
04-01-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37		ESCHERICHIA	0	=
04-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76		FLUORURO	0,73	=
04-01-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37		FLUORURO	0,72	=
04-01-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37		TURBIEDAD	0,5	<
05-01-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55		COLORO LIBRE	0,81	=
05-01-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55		FLUORURO	0,71	=
05-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76		FLUORURO	0,76	=
06-01-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55		ARSÉNICO	0,006	=
06-01-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55		COLORO LIBRE	0,84	=
06-01-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55		COLIFORMES	1	<
06-01-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55		ESCHERICHIA	0	=
06-01-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55		FLUORURO	0,79	=
06-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76		FLUORURO	0,79	=
06-01-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55		PH	7,12	=
06-01-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55		TURBIEDAD	0,5	<
07-01-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37		COLORO LIBRE	0,79	=
07-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76		FLUORURO	0,69	=
07-01-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37		FLUORURO	0,69	=
08-01-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32		COLORO LIBRE	0,99	=
08-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76		FLUORURO	0,79	=
08-01-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32		FLUORURO	0,67	=
09-01-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89		COLORO LIBRE	0,9	=
09-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76		FLUORURO	0,79	=
09-01-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89		FLUORURO	0,75	=
10-01-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92		COLORO LIBRE	0,92	=
10-01-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92		FLUORURO	0,78	=
10-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76		FLUORURO	0,73	=
11-01-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32		ARSÉNICO	0,006	=
11-01-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32		COLORO LIBRE	0,81	=
11-01-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32		FLUORURO	0,71	=
11-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76		FLUORURO	0,79	=
11-01-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32		PH	7,24	=
12-01-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89		COLORO LIBRE	0,79	=
12-01-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89		FLUORURO	0,71	=
12-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76		FLUORURO	0,72	=
13-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76		COLORO LIBRE	0,92	=
13-01-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37		COLORO LIBRE	0,81	=
13-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76		COLIFORMES	1	<
13-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76		ESCHERICHIA	0	=
13-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76		FLUORURO	0,7	=
13-01-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37		FLUORURO	0,68	=

13-01-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,5 <
14-01-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,78 =
14-01-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,67 =
14-01-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,6 =
15-01-2021 Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,81 =
15-01-2021 Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
15-01-2021 Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
15-01-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,62 =
15-01-2021 Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,71 =
15-01-2021 Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
16-01-2021 Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,76 =
16-01-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,59 =
16-01-2021 Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,69 =
17-01-2021 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,53 =
17-01-2021 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,74 =
17-01-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
18-01-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,82 =
18-01-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
18-01-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
18-01-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,74 =
18-01-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
18-01-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
19-01-2021 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,8 =
19-01-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
19-01-2021 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,75 =
20-01-2021 Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	ARSÉNICO	0,006 =
20-01-2021 Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLORO LIBRE	0,96 =
20-01-2021 Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLIFORMES	1 <
20-01-2021 Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	ESCHERICHIA	0 =
20-01-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
20-01-2021 Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	FLUORURO	0,69 =
20-01-2021 Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	PH	7,47 =
20-01-2021 Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	TURBIEDAD	0,63 =
21-01-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,78 =
21-01-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
21-01-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,7 =
22-01-2021 Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	ARSÉNICO	0,007 =
22-01-2021 Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,94 =
22-01-2021 Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLIFORMES	1 <
22-01-2021 Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	ESCHERICHIA	0 =
22-01-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
22-01-2021 Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,71 =
22-01-2021 Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	PH	7,06 =
22-01-2021 Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	TURBIEDAD	0,5 <
23-01-2021 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,72 =
23-01-2021 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,71 =
23-01-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
24-01-2021 Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,32 =
24-01-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
24-01-2021 Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,54 =
25-01-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,79 =
25-01-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,7 =
25-01-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
26-01-2021 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,77 =
26-01-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,79 =

26-01-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
26-01-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
26-01-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,59 =
26-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,59 =
26-01-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
27-01-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,8 =
27-01-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,74 =
27-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
28-01-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,84 =
28-01-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,94 =
28-01-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
28-01-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
28-01-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,78 =
28-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,53 =
28-01-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,88 =
29-01-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,86 =
29-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
29-01-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,74 =
30-01-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,76 =
30-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,8 =
30-01-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,78 =
31-01-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,9 =
31-01-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,69 =
31-01-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
01-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,78 =
01-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
01-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
01-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
01-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,73 =
01-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
02-02-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,78 =
02-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,43 =
02-02-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,41 =
03-02-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,8 =
03-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,46 =
03-02-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,41 =
04-02-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ARSÉNICO	0,005 =
04-02-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,94 =
04-02-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
04-02-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
04-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,37 =
04-02-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,44 =
04-02-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	PH	7,18 =
04-02-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
05-02-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	1,12 =
05-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,43 =
05-02-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,43 =
06-02-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,77 =
06-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,41 =
06-02-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,41 =
07-02-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,76 =
07-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,42 =
07-02-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,44 =
08-02-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,69 =
08-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,45 =

08-02-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,44 =
09-02-2021	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	ARSÉNICO	0,006 =
09-02-2021	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	COLORO LIBRE	0,88 =
09-02-2021	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	COLIFORMES	1 <
09-02-2021	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	ESCHERICHIA	0 =
09-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,44 =
09-02-2021	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	FLUORURO	0,46 =
09-02-2021	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	PH	7,26 =
09-02-2021	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	PH	7,26 =
09-02-2021	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	TURBIEDAD	0,5 <
10-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,72 =
10-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,43 =
10-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,44 =
11-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ARSÉNICO	0,006 =
11-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	0,89 =
11-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,74 =
11-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
11-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
11-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
11-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,64 =
11-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	PH	7,48 =
11-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,5 <
12-02-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,94 =
12-02-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,69 =
12-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
13-02-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,42 =
13-02-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,7 =
13-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
14-02-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,57 =
14-02-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,71 =
14-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,63 =
15-02-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,88 =
15-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
15-02-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,73 =
16-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,008 =
16-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,88 =
16-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
16-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
16-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,79 =
16-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,79 =
16-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,46 =
16-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
17-02-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,84 =
17-02-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
17-02-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
17-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,77 =
17-02-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,73 =
17-02-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
18-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,82 =
18-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
18-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,73 =
19-02-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,8 =
19-02-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLIFORMES	1 <
19-02-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	ESCHERICHIA	0 =
19-02-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,77 =

19-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,76 =
19-02-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	TURBIEDAD	0,5 <
20-02-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,81 =
20-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
20-02-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,72 =
21-02-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,65 =
21-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
21-02-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,7 =
22-02-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,88 =
22-02-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,76 =
22-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
23-02-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLORO LIBRE	0,81 =
23-02-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLIFORMES	1 <
23-02-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	ESCHERICHIA	0 =
23-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,77 =
23-02-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	FLUORURO	0,65 =
23-02-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	TURBIEDAD	0,52 =
24-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,8 =
24-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,62 =
24-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,64 =
25-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,86 =
25-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
25-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
25-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
25-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,78 =
25-02-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
26-02-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,81 =
26-02-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,73 =
26-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
27-02-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,92 =
27-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,84 =
27-02-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,84 =
28-02-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,85 =
28-02-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
28-02-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,67 =
01-03-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,72 =
01-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
01-03-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,73 =
02-03-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,84 =
02-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,81 =
02-03-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,83 =
03-03-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ARSÉNICO	0,007 =
03-03-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,82 =
03-03-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
03-03-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
03-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
03-03-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,66 =
03-03-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	PH	7,24 =
03-03-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	1,93 =
04-03-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,82 =
04-03-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,68 =
04-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
05-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ARSÉNICO	0,005 =
05-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	0,82 =
05-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <

05-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
05-03-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,73 =
05-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
05-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	PH	7,49 =
05-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,5 <
06-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,83 =
06-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,94 =
06-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,89 =
07-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,69 =
07-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	1,03 =
07-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	1,01 =
08-03-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	ARSÉNICO	0,006 =
08-03-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,81 =
08-03-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLIFORMES	1 <
08-03-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	ESCHERICHIA	0 =
08-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,98 =
08-03-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,99 =
08-03-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	PH	7,19 =
08-03-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	TURBIEDAD	0,5 <
09-03-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,84 =
09-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	1,04 =
09-03-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	1,01 =
10-03-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,005 =
10-03-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,97 =
10-03-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
10-03-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
10-03-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	1,05 =
10-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	1,05 =
10-03-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,02 =
10-03-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,02 =
10-03-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	1 =
11-03-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,85 =
11-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	1,08 =
11-03-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	1,07 =
12-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,91 =
12-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
12-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	1,07 =
13-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,83 =
13-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	1 =
13-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	1,01 =
14-03-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,58 =
14-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,81 =
14-03-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	1,04 =
15-03-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,88 =
15-03-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	1,03 =
15-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	1 =
16-03-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,86 =
16-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	1 =
16-03-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,99 =
17-03-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,77 =
17-03-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLIFORMES	1 <
17-03-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	ESCHERICHIA	0 =
17-03-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	1 =
17-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,98 =
17-03-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	TURBIEDAD	0,5 <

18-03-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,86 =
18-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,8 =
18-03-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,95 =
19-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,86 =
19-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
19-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
19-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,85 =
19-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,83 =
19-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
20-03-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,89 =
20-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,98 =
20-03-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,93 =
21-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,97 =
21-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,98 =
21-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,96 =
22-03-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1 =
22-03-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	1 =
22-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	1 =
23-03-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,85 =
23-03-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLIFORMES	1 <
23-03-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	ESCHERICHIA	0 =
23-03-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,96 =
23-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,95 =
23-03-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	TURBIEDAD	0,5 <
24-03-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,84 =
24-03-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,93 =
24-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,96 =
25-03-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,89 =
25-03-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLORO LIBRE	0,85 =
25-03-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLIFORMES	1 <
25-03-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	ESCHERICHIA	0 =
25-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,98 =
25-03-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,97 =
25-03-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	TURBIEDAD	0,5 <
26-03-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,83 =
26-03-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,96 =
26-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,96 =
27-03-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,67 =
27-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,91 =
27-03-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,94 =
28-03-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,76 =
28-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,42 =
28-03-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,43 =
29-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,84 =
29-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
29-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
29-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,42 =
29-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,43 =
29-03-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
30-03-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,8 =
30-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,41 =
30-03-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,41 =
31-03-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,8 =
31-03-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,4 =
31-03-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,41 =

01-04-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,91 =
01-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,41 =
01-04-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,41 =
02-04-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,79 =
02-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,44 =
02-04-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,43 =
03-04-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,79 =
03-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,43 =
03-04-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,43 =
04-04-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,98 =
04-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,4 =
04-04-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,4 =
05-04-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,84 =
05-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,45 =
05-04-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,44 =
06-04-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ARSÉNICO	0,007 =
06-04-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,97 =
06-04-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
06-04-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
06-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,41 =
06-04-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,39 =
06-04-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PH	7,27 =
06-04-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,85 =
07-04-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,91 =
07-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,61 =
07-04-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,42 =
08-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	0,8 =
08-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
08-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
08-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,43 =
08-04-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,43 =
08-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,98 =
09-04-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,8 =
09-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,48 =
09-04-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,48 =
10-04-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,71 =
10-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,45 =
10-04-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,46 =
11-04-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,52 =
11-04-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,48 =
11-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,48 =
12-04-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,82 =
12-04-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,48 =
12-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,48 =
13-04-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,003 =
13-04-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,88 =
13-04-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
13-04-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
13-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,47 =
13-04-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,47 =
13-04-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,29 =
13-04-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
14-04-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,75 =
14-04-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,5 =
14-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,52 =

15-04-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ARSÉNICO	0,006 =
15-04-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,65 =
15-04-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
15-04-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
15-04-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,56 =
15-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,57 =
15-04-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	PH	6,95 =
15-04-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	PH	6,95 =
15-04-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
16-04-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,83 =
16-04-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,47 =
16-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,45 =
17-04-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,6 =
17-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,47 =
17-04-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,48 =
18-04-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,62 =
18-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,46 =
18-04-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,46 =
19-04-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	ARSÉNICO	0,006 =
19-04-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	1,05 =
19-04-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLIFORMES	1 <
19-04-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	ESCHERICHIA	0 =
19-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,47 =
19-04-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,45 =
19-04-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	PH	7,4 =
19-04-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	TURBIEDAD	0,5 <
20-04-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,87 =
20-04-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,48 =
20-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,47 =
21-04-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLORO LIBRE	0,88 =
21-04-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLIFORMES	1 <
21-04-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	ESCHERICHIA	0 =
21-04-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	FLUORURO	0,44 =
21-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,45 =
21-04-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	TURBIEDAD	0,5 <
22-04-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,9 =
22-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,46 =
22-04-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,46 =
23-04-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,84 =
23-04-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLIFORMES	1 <
23-04-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	ESCHERICHIA	0 =
23-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,48 =
23-04-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,47 =
23-04-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	TURBIEDAD	0,5 <
24-04-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,78 =
24-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,5 =
24-04-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,5 =
25-04-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,67 =
25-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,48 =
25-04-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,46 =
26-04-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,88 =
26-04-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
26-04-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
26-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,55 =
26-04-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,55 =

26-04-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,61 =
27-04-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,79 =
27-04-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,91 =
27-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,9 =
28-04-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COLORO LIBRE	0,84 =
28-04-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COLIFORMES	1 <
28-04-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	ESCHERICHIA	0 =
28-04-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	FLUORURO	0,92 =
28-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,91 =
28-04-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	TURBIEDAD	0,5 <
29-04-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,88 =
29-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,89 =
29-04-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,89 =
30-04-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,78 =
30-04-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,96 =
30-04-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,96 =
01-05-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,76 =
01-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,97 =
01-05-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,97 =
02-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,8 =
02-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,79 =
02-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,8 =
03-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,79 =
03-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,94 =
03-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,82 =
04-05-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,8 =
04-05-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
04-05-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
04-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,92 =
04-05-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,93 =
04-05-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,62 =
05-05-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,84 =
05-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,88 =
05-05-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,89 =
06-05-2021	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	COLORO LIBRE	0,86 =
06-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,94 =
06-05-2021	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	FLUORURO	0,94 =
07-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,007 =
07-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,86 =
07-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
07-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
07-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,91 =
07-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,91 =
07-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,51 =
07-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
08-05-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COLORO LIBRE	0,81 =
08-05-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	FLUORURO	0,89 =
08-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,88 =
09-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,55 =
09-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,93 =
09-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,93 =
10-05-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,79 =
10-05-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
10-05-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
10-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,94 =

10-05-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,91 =
10-05-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
11-05-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,88 =
11-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,97 =
11-05-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,97 =
12-05-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,83 =
12-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,98 =
12-05-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,98 =
13-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ARSÉNICO	0,004 =
13-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	1,01 =
13-05-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,86 =
13-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
13-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
13-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,93 =
13-05-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,95 =
13-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	PH	7,35 =
13-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,5 <
14-05-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,84 =
14-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,95 =
14-05-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,96 =
15-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,85 =
15-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,96 =
15-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,96 =
16-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,57 =
16-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,98 =
16-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,98 =
17-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,85 =
17-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,97 =
17-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,95 =
18-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,84 =
18-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
18-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
18-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,94 =
18-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,97 =
18-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,62 =
19-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,89 =
19-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,97 =
19-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,97 =
20-05-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	ARSÉNICO	0,005 =
20-05-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLORO LIBRE	0,84 =
20-05-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLIFORMES	1 <
20-05-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	ESCHERICHIA	0 =
20-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,91 =
20-05-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	FLUORURO	0,9 =
20-05-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	PH	7,3 =
20-05-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	TURBIEDAD	0,5 <
21-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,54 =
21-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,91 =
21-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,91 =
22-05-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,55 =
22-05-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,92 =
22-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,92 =
23-05-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLORO LIBRE	0,49 =
23-05-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	FLUORURO	0,93 =
23-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,92 =

24-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,86 =
24-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,93 =
24-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,95 =
25-05-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COLORO LIBRE	0,82 =
25-05-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COLIFORMES	1 <
25-05-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	ESCHERICHIA	0 =
25-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,86 =
25-05-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	FLUORURO	0,87 =
25-05-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	TURBIEDAD	0,5 <
26-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1 =
26-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,88 =
26-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,89 =
27-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,78 =
27-05-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,87 =
27-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,86 =
28-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ARSÉNICO	0,006 =
28-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,82 =
28-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,9 =
28-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
28-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
28-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,8 =
28-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,2 <
28-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	PH	7,38 =
28-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
29-05-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,53 =
29-05-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,83 =
29-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,84 =
30-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,76 =
30-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,85 =
30-05-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,87 =
31-05-2021	Muestra	Variable	272384,46	6181690,74	COLORO LIBRE	1,05 =
31-05-2021	Muestra	Variable	272384,46	6181690,74	COLIFORMES	1 <
31-05-2021	Muestra	Variable	272384,46	6181690,74	ESCHERICHIA	0 =
31-05-2021	Muestra	Variable	272384,46	6181690,74	FLUORURO	0,89 =
31-05-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,89 =
31-05-2021	Muestra	Variable	272384,46	6181690,74	TURBIEDAD	0,5 <
01-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,81 =
01-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,81 =
01-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,81 =
02-06-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,81 =
02-06-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,84 =
02-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,85 =
03-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,007 =
03-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1,18 =
03-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
03-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
03-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,81 =
03-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,81 =
03-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,18 =
03-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
04-06-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	1,23 =
04-06-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,89 =
04-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,88 =
05-06-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,85 =
05-06-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,85 =

05-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,86 =
06-06-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,95 =
06-06-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,93 =
06-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,93 =
07-06-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ARSÉNICO	0,006 =
07-06-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,88 =
07-06-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
07-06-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
07-06-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,96 =
07-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,96 =
07-06-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	PH	7,26 =
07-06-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
08-06-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,82 =
08-06-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,9 =
08-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,89 =
09-06-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,87 =
09-06-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,99 =
09-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,92 =
10-06-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ARSÉNICO	0,006 =
10-06-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,8 =
10-06-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
10-06-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
10-06-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,92 =
10-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,92 =
10-06-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PH	7,3 =
10-06-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
11-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,84 =
11-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,63 =
11-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,97 =
12-06-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,78 =
12-06-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,92 =
12-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,93 =
13-06-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,98 =
13-06-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,95 =
13-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,98 =
14-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,86 =
14-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,92 =
14-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,93 =
15-06-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	1,14 =
15-06-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,94 =
15-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,96 =
16-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ARSÉNICO	0,005 =
16-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	1,08 =
16-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
16-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
16-06-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,9 =
16-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,89 =
16-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	PH	7,52 =
16-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,5 <
17-06-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,8 =
17-06-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,9 =
17-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
18-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1,21 =
18-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
18-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =

18-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,95 =
18-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,94 =
18-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
19-06-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,91 =
19-06-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,88 =
19-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,87 =
20-06-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	1,01 =
20-06-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,89 =
20-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,88 =
21-06-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,82 =
21-06-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,88 =
21-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,89 =
22-06-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,78 =
22-06-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
22-06-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
22-06-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,94 =
22-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,94 =
22-06-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
23-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,86 =
23-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,91 =
23-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,91 =
24-06-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,84 =
24-06-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLIFORMES	1 <
24-06-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	ESCHERICHIA	0 =
24-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,91 =
24-06-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,92 =
24-06-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	TURBIEDAD	0,5 <
25-06-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLORO LIBRE	0,82 =
25-06-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLIFORMES	1 <
25-06-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	ESCHERICHIA	0 =
25-06-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	FLUORURO	0,9 =
25-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
25-06-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	TURBIEDAD	0,5 <
26-06-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,71 =
26-06-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,93 =
26-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,97 =
27-06-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,84 =
27-06-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,92 =
27-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,94 =
28-06-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,78 =
28-06-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,84 =
28-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,83 =
29-06-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,8 =
29-06-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,91 =
29-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,89 =
30-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,89 =
30-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
30-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
30-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,91 =
30-06-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,93 =
30-06-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
01-07-2021	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	COLORO LIBRE	1,54 =
01-07-2021	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	FLUORURO	0,9 =
01-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,88 =
02-07-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,86 =

02-07-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,86 =
02-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,84 =
03-07-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,86 =
03-07-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,85 =
03-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,88 =
04-07-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,9 =
04-07-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,9 =
04-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,92 =
05-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,81 =
05-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,96 =
05-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,94 =
06-07-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ARSÉNICO	0,004 =
06-07-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,61 =
06-07-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
06-07-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
06-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,86 =
06-07-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,86 =
06-07-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	PH	7,63 =
06-07-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
07-07-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,8 =
07-07-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,89 =
07-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,88 =
08-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ARSÉNICO	0,005 =
08-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	0,77 =
08-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
08-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
08-07-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	FLUORURO	0,97 =
08-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,97 =
08-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	PH	7,4 =
08-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,5 <
09-07-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,77 =
09-07-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,99 =
09-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,99 =
10-07-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,64 =
10-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	1 =
10-07-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,99 =
11-07-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,86 =
11-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
11-07-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,78 =
12-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ARSÉNICO	0,004 =
12-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,82 =
12-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
12-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
12-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,61 =
12-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,62 =
12-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PH	7,5 =
12-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
13-07-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,82 =
13-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,65 =
13-07-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,68 =
14-07-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,005 =
14-07-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,85 =
14-07-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
14-07-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
14-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,44 =

14-07-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,5 =
14-07-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,04 =
14-07-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
15-07-2021 Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,86 =
15-07-2021 Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,71 =
15-07-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
16-07-2021 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,63 =
16-07-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
16-07-2021 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,75 =
17-07-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,6 =
17-07-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,79 =
17-07-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,82 =
18-07-2021 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,82 =
18-07-2021 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,81 =
18-07-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,8 =
19-07-2021 Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,85 =
19-07-2021 Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLIFORMES	1 <
19-07-2021 Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	ESCHERICHIA	0 =
19-07-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,81 =
19-07-2021 Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,81 =
19-07-2021 Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	TURBIEDAD	0,5 <
20-07-2021 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,84 =
20-07-2021 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,83 =
20-07-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,82 =
21-07-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,85 =
21-07-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
21-07-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
21-07-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,82 =
21-07-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,8 =
21-07-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
22-07-2021 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,82 =
22-07-2021 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,86 =
22-07-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,85 =
23-07-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1,02 =
23-07-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
23-07-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
23-07-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,87 =
23-07-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,9 =
23-07-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
24-07-2021 Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,7 =
24-07-2021 Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,82 =
24-07-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,81 =
25-07-2021 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,71 =
25-07-2021 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,88 =
25-07-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,88 =
26-07-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,86 =
26-07-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,84 =
26-07-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,83 =
27-07-2021 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	2,4 - D	7 <
27-07-2021 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ARSÉNICO	0,007 =
27-07-2021 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	BENCENO	5 <
27-07-2021 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	BROMODICLC	0,005 <
27-07-2021 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	CADMIO	0,005 <
27-07-2021 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	CLORUROS	19,77 =
27-07-2021 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1 =

27-07-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLORO LIBRE	1 =
27-07-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	1,04 =
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	CIANURO	0,02 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLOR VERDE	5 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	CROMO TOTAL	0,02 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
27-07-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLIFORMES	1 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COBRE TOTAL	0,03 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	DDT + DDD +	0,1 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	DIBROMOCLC	0,005 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
27-07-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	ESCHERICHIA	0 =
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,72 =
27-07-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,71 =
27-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	HIERRO TOTAL	0,05 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COMPUESTOS	1 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	MERCURIO	0,0005 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	LINDANO	0,1 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	METOXICLOR	0,2 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	MAGNESIO	6,63 =
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	MANGANESO	0,03 =
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	MONOCLORA	0,1 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	AMONIACO	0,083 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	NITRITOS	0,015 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	NITRATOS	14,9 =
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	OLOR	0 =
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PLOMO	0,01 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PENTACLORO	1 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PH	7,32 =
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	SABOR	0 =
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	SÓLIDOS DISL	302 =
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	SELENIO	0,001 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	SULFATOS	22,6 =
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TETRACLORO	5 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TOLUENO	5 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TRIBROMOME	0,005 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TRICLOROME	0,005 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
27-07-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	TURBIEDAD	0,5 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	XILENOS	5 <
27-07-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ZINC	0,01 <
28-07-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,9 =
28-07-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,53 =
28-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,54 =
29-07-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	1,26 =
29-07-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
29-07-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
29-07-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,54 =
29-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,56 =
29-07-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
30-07-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLORO LIBRE	1,09 =
30-07-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	FLUORURO	0,56 =
30-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,59 =
31-07-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,74 =

31-07-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,57 =
31-07-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,57 =
01-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,88 =
01-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,59 =
01-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,59 =
02-08-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	1,03 =
02-08-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,62 =
02-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,61 =
03-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1 =
03-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
03-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
03-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
03-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,65 =
03-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
04-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,88 =
04-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,65 =
04-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,66 =
05-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ARSÉNICO	0,005 =
05-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	0,91 =
05-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
05-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
05-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
05-08-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	FLUORURO	0,76 =
05-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	PH	7,36 =
05-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,5 <
06-08-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,84 =
06-08-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,77 =
06-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,79 =
07-08-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,86 =
07-08-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,78 =
07-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,77 =
08-08-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,78 =
08-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,79 =
08-08-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,78 =
09-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,82 =
09-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,82 =
09-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,81 =
10-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,004 =
10-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,86 =
10-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
10-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
10-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,8 =
10-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,79 =
10-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,48 =
10-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
11-08-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,85 =
11-08-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,77 =
11-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,81 =
12-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,94 =
12-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,76 =
12-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
13-08-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ARSÉNICO	0,005 =
13-08-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,92 =
13-08-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
13-08-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =

13-08-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,77 =
13-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,77 =
13-08-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	PH	7,47 =
13-08-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,91 =
14-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,92 =
14-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,73 =
14-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
15-08-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	1 =
15-08-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,75 =
15-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
16-08-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,9 =
16-08-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLIFORMES	1 <
16-08-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	ESCHERICHIA	0 =
16-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
16-08-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,76 =
16-08-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	TURBIEDAD	0,5 <
17-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,85 =
17-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,81 =
17-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,82 =
18-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ARSÉNICO	0,008 =
18-08-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLORO LIBRE	0,9 =
18-08-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLIFORMES	1 <
18-08-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	ESCHERICHIA	0 =
18-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,82 =
18-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,83 =
18-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PH	7,37 =
18-08-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	TURBIEDAD	0,5 <
19-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,98 =
19-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,78 =
19-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,76 =
20-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,81 =
20-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
20-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
20-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,76 =
20-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
20-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
21-08-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,86 =
21-08-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,74 =
21-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
22-08-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,82 =
22-08-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,72 =
22-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
23-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,86 =
23-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,76 =
23-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
24-08-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,88 =
24-08-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,7 =
24-08-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
24-08-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
24-08-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,8 =
24-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,81 =
24-08-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
25-08-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,8 =
25-08-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,74 =
25-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =

26-08-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COLORO LIBRE	0,82 =
26-08-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COLIFORMES	1 <
26-08-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	ESCHERICHIA	0 =
26-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,76 =
26-08-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,74 =
26-08-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	TURBIEDAD	0,5 <
27-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,86 =
27-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,73 =
27-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
28-08-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,81 =
28-08-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,76 =
28-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,76 =
29-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,84 =
29-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,75 =
29-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
30-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,86 =
30-08-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,82 =
30-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,82 =
31-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,84 =
31-08-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,75 =
31-08-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,76 =
01-09-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COLORO LIBRE	0,84 =
01-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,77 =
01-09-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	FLUORURO	0,78 =
02-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,8 =
02-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
02-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
02-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,77 =
02-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,76 =
02-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
03-09-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,006 =
03-09-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,4 =
03-09-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
03-09-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
03-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
03-09-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,72 =
03-09-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,24 =
03-09-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
04-09-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,81 =
04-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
04-09-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,71 =
05-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,84 =
05-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
05-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,7 =
06-09-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,93 =
06-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
06-09-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,71 =
07-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ARSÉNICO	0,007 =
07-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,86 =
07-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
07-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
07-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,76 =
07-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,77 =
07-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PH	7,48 =
07-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <

08-09-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,77 =
08-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
08-09-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,74 =
09-09-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,81 =
09-09-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLIFORMES	1 <
09-09-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	ESCHERICHIA	0 =
09-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
09-09-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,7 =
09-09-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	TURBIEDAD	0,5 <
10-09-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,8 =
10-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,77 =
10-09-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,75 =
11-09-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,83 =
11-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
11-09-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,72 =
12-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,79 =
12-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
12-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,74 =
13-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,78 =
13-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,74 =
13-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
14-09-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,52 =
14-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,57 =
14-09-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,6 =
15-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,79 =
15-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
15-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
15-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,82 =
15-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,82 =
15-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,61 =
16-09-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,8 =
16-09-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,75 =
16-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
17-09-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,71 =
17-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
17-09-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,76 =
18-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,67 =
18-09-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,88 =
18-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,87 =
19-09-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COLORO LIBRE	0,59 =
19-09-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	FLUORURO	0,78 =
19-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,79 =
20-09-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ARSÉNICO	0,005 =
20-09-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,63 =
20-09-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
20-09-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
20-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
20-09-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,7 =
20-09-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	PH	7,18 =
20-09-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
21-09-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COLORO LIBRE	0,84 =
21-09-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	FLUORURO	0,74 =
21-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,77 =
22-09-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,76 =
22-09-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,75 =

22-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
23-09-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,84 =
23-09-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLIFORMES	1 <
23-09-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	ESCHERICHIA	0 =
23-09-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,76 =
23-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,76 =
23-09-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	TURBIEDAD	0,5 <
24-09-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,76 =
24-09-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,81 =
24-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,82 =
25-09-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,65 =
25-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
25-09-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,73 =
26-09-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,76 =
26-09-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,77 =
26-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,79 =
27-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ARSÉNICO	0,006 =
27-09-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,61 =
27-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	0,66 =
27-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
27-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
27-09-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,81 =
27-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,82 =
27-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	PH	7,15 =
27-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,5 <
28-09-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,78 =
28-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
28-09-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,73 =
29-09-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,76 =
29-09-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,79 =
29-09-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
29-09-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
29-09-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,76 =
29-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,79 =
29-09-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
30-09-2021	Muestra	Variable	272384,46	6181690,74	COLORO LIBRE	0,69 =
30-09-2021	Muestra	Variable	272384,46	6181690,74	FLUORURO	0,77 =
30-09-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,77 =
01-10-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,78 =
01-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
01-10-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,74 =
02-10-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,88 =
02-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
02-10-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,74 =
03-10-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,92 =
03-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,79 =
03-10-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,77 =
04-10-2021	Muestra	Variable	272384,46	6181690,74	COLORO LIBRE	0,71 =
04-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
04-10-2021	Muestra	Variable	272384,46	6181690,74	FLUORURO	0,73 =
05-10-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,004 =
05-10-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,6 =
05-10-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
05-10-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
05-10-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,83 =

05-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,83 =
05-10-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,06 =
05-10-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
06-10-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,73 =
06-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,2 <
06-10-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,2 <
07-10-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,36 =
07-10-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
07-10-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
07-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,84 =
07-10-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,8 =
07-10-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
08-10-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,72 =
08-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,81 =
08-10-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,8 =
09-10-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,67 =
09-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,82 =
09-10-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,82 =
10-10-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,7 =
10-10-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,7 =
10-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,76 =
11-10-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,76 =
11-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,81 =
11-10-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,87 =
12-10-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,76 =
12-10-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,83 =
12-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,82 =
13-10-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,79 =
13-10-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
13-10-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
13-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,84 =
13-10-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,84 =
13-10-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
14-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ARSÉNICO	0,005 =
14-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	0,82 =
14-10-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,76 =
14-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
14-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
14-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,87 =
14-10-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,85 =
14-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	PH	7,14 =
14-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,5 <
15-10-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,72 =
15-10-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,77 =
15-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,76 =
16-10-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,82 =
16-10-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,73 =
16-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
17-10-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,69 =
17-10-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,75 =
17-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,76 =
18-10-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,58 =
18-10-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLIFORMES	1 <
18-10-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	ESCHERICHIA	0 =
18-10-2021	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,77 =

18-10-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
18-10-2021 Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	TURBIEDAD	0,5 <
19-10-2021 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,76 =
19-10-2021 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,75 =
19-10-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
20-10-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ARSÉNICO	0,005 =
20-10-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,82 =
20-10-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
20-10-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
20-10-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,75 =
20-10-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
20-10-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	PH	7,36 =
20-10-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
21-10-2021 Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COLORO LIBRE	0,86 =
21-10-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
21-10-2021 Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	FLUORURO	0,79 =
22-10-2021 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,76 =
22-10-2021 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLIFORMES	1 <
22-10-2021 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	ESCHERICHIA	0 =
22-10-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
22-10-2021 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,79 =
22-10-2021 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	TURBIEDAD	0,5 <
23-10-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,61 =
23-10-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,75 =
23-10-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
24-10-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,77 =
24-10-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,81 =
24-10-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
25-10-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,82 =
25-10-2021 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,77 =
25-10-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
26-10-2021 Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	ARSÉNICO	0,001 <
26-10-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,82 =
26-10-2021 Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLORO LIBRE	0,82 =
26-10-2021 Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLIFORMES	1 <
26-10-2021 Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	ESCHERICHIA	0 =
26-10-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,77 =
26-10-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
26-10-2021 Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	PH	7,48 =
26-10-2021 Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	TURBIEDAD	0,5 <
27-10-2021 Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,8 =
27-10-2021 Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,78 =
27-10-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,77 =
28-10-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,82 =
28-10-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
28-10-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
28-10-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,76 =
28-10-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
28-10-2021 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
29-10-2021 Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	COLORO LIBRE	0,81 =
29-10-2021 Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	FLUORURO	0,71 =
29-10-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
30-10-2021 Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,94 =
30-10-2021 Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,75 =
30-10-2021 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =

31-10-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,94 =
31-10-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,8 =
31-10-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
01-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,93 =
01-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,47 =
01-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,75 =
02-11-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,76 =
02-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
02-11-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,76 =
03-11-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ARSÉNICO	0,005 =
03-11-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,81 =
03-11-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
03-11-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
03-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
03-11-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,77 =
03-11-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	PH	7,49 =
03-11-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,6 =
04-11-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,81 =
04-11-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,74 =
04-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
04-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	PH	7,62 =
05-11-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,84 =
05-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
05-11-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,72 =
06-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,85 =
06-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
06-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,7 =
07-11-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,83 =
07-11-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,8 =
07-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,76 =
08-11-2021	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	COLORO LIBRE	0,72 =
08-11-2021	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	FLUORURO	0,7 =
08-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
09-11-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,82 =
09-11-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,66 =
09-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
10-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	1,02 =
10-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,97 =
10-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
10-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
10-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
10-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,65 =
10-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,5 <
11-11-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,74 =
11-11-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,61 =
11-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,65 =
12-11-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ARSÉNICO	0,005 =
12-11-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,86 =
12-11-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
12-11-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
12-11-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,65 =
12-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,65 =
12-11-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PH	7,68 =
12-11-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
13-11-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,88 =

13-11-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,61 =
13-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
14-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,93 =
14-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,62 =
14-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,64 =
15-11-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,79 =
15-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,63 =
15-11-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,63 =
16-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,83 =
16-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
16-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
16-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,63 =
16-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,65 =
16-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
17-11-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,8 =
17-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,65 =
17-11-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,62 =
18-11-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,79 =
18-11-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,62 =
18-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,62 =
19-11-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	ARSÉNICO	0,004 =
19-11-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,81 =
19-11-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLIFORMES	1 <
19-11-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	ESCHERICHIA	0 =
19-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
19-11-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,66 =
19-11-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	PH	7,66 =
19-11-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	TURBIEDAD	0,5 <
20-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1 =
20-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
20-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,74 =
21-11-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,86 =
21-11-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,73 =
21-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
22-11-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,86 =
22-11-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
22-11-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
22-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
22-11-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,67 =
22-11-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
23-11-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,84 =
23-11-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,64 =
23-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,65 =
24-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,007 =
24-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,79 =
24-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
24-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
24-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
24-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,66 =
24-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,71 =
24-11-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
25-11-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,82 =
25-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
25-11-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,79 =
26-11-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,86 =

26-11-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
26-11-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
26-11-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,66 =
26-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,65 =
26-11-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
27-11-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,89 =
27-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,65 =
27-11-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,67 =
28-11-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,97 =
28-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
28-11-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,68 =
29-11-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,97 =
29-11-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
29-11-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
29-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,59 =
29-11-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,57 =
29-11-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
30-11-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,84 =
30-11-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,65 =
30-11-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,56 =
01-12-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,84 =
01-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,59 =
01-12-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,58 =
02-12-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,8 =
02-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,49 =
02-12-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,49 =
03-12-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,78 =
03-12-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
03-12-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
03-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
03-12-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,65 =
03-12-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
04-12-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,66 =
04-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
04-12-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,73 =
05-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,82 =
05-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,81 =
05-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,73 =
06-12-2021	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	COLORO LIBRE	0,81 =
06-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
06-12-2021	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	FLUORURO	0,76 =
07-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ARSÉNICO	0,005 =
07-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	0,92 =
07-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
07-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
07-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,79 =
07-12-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,78 =
07-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	PH	7,58 =
07-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,5 <
08-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,9 =
08-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
08-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,7 =
09-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,001 <
09-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,81 =
09-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <

09-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
09-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
09-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,71 =
09-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,25 =
09-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
10-12-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,8 =
10-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
10-12-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,46 =
11-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,61 =
11-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
11-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,65 =
12-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,93 =
12-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,64 =
12-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,65 =
13-12-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,79 =
13-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
13-12-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,7 =
14-12-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,84 =
14-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
14-12-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,72 =
15-12-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,93 =
15-12-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
15-12-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
15-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
15-12-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,71 =
15-12-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	1,38 =
16-12-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COLORO LIBRE	0,8 =
16-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
16-12-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	FLUORURO	0,7 =
17-12-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,84 =
17-12-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLIFORMES	1 <
17-12-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	ESCHERICHIA	0 =
17-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
17-12-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,74 =
17-12-2021	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	TURBIEDAD	0,5 <
18-12-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,71 =
18-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
18-12-2021	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,73 =
19-12-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLORO LIBRE	0,65 =
19-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,77 =
19-12-2021	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	FLUORURO	0,76 =
20-12-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,84 =
20-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,85 =
20-12-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,85 =
21-12-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ARSÉNICO	0,001 <
21-12-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,8 =
21-12-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
21-12-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
21-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,77 =
21-12-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,74 =
21-12-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PH	7,64 =
21-12-2021	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
22-12-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,82 =
22-12-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,79 =
22-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,8 =

23-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,26 =
23-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,86 =
23-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
23-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
23-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,81 =
23-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,8 =
23-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,91 =
24-12-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,86 =
24-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
24-12-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,77 =
25-12-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COLORO LIBRE	0,68 =
25-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,77 =
25-12-2021	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	FLUORURO	0,75 =
26-12-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,73 =
26-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,76 =
26-12-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,74 =
27-12-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ARSÉNICO	0,006 =
27-12-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,84 =
27-12-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
27-12-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
27-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
27-12-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,71 =
27-12-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	PH	7,51 =
27-12-2021	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
28-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,82 =
28-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
28-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,74 =
29-12-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,8 =
29-12-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,81 =
29-12-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLIFORMES	1 <
29-12-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	ESCHERICHIA	0 =
29-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
29-12-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,78 =
29-12-2021	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	TURBIEDAD	0,5 <
30-12-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,71 =
30-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
30-12-2021	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,74 =
31-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,96 =
31-12-2021	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
31-12-2021	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,75 =
01-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,74 =
01-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,78 =
01-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,52 =
02-01-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,72 =
02-01-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,77 =
02-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
03-01-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,9 =
03-01-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,77 =
03-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
04-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ARSÉNICO	0,001 <
04-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,87 =
04-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
04-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
04-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,81 =
04-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,81 =

04-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PH	7,62 =
04-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
05-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,75 =
05-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,9 =
05-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
05-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
05-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,69 =
05-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
05-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
06-01-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,86 =
06-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
06-01-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,73 =
07-01-2022	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	COLORO LIBRE	0,9 =
07-01-2022	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	FLUORURO	0,76 =
07-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,77 =
08-01-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COLORO LIBRE	0,66 =
08-01-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	FLUORURO	0,75 =
08-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
09-01-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,7 =
09-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
09-01-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,78 =
10-01-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ARSÉNICO	0,005 =
10-01-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,78 =
10-01-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
10-01-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
10-01-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,7 =
10-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
10-01-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	PH	7,34 =
10-01-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
11-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,72 =
11-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,77 =
11-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,76 =
12-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	0,96 =
12-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
12-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
12-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
12-01-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	FLUORURO	0,74 =
12-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,5 <
13-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,005 =
13-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,9 =
13-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
13-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
13-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
13-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,73 =
13-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,6 =
13-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
14-01-2022	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	COLORO LIBRE	0,8 =
14-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,54 =
14-01-2022	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	FLUORURO	0,45 =
15-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,67 =
15-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,68 =
15-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
16-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,74 =
16-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,73 =
16-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =

17-01-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,88 =
17-01-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,71 =
17-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
18-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,8 =
18-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
18-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
18-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
18-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,71 =
18-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
19-01-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,8 =
19-01-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,73 =
19-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
20-01-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	ARSÉNICO	0,005 =
20-01-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,86 =
20-01-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLIFORMES	1 <
20-01-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	ESCHERICHIA	0 =
20-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
20-01-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,78 =
20-01-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	PH	7,48 =
20-01-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	TURBIEDAD	0,53 =
21-01-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,84 =
21-01-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,74 =
21-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
22-01-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,62 =
22-01-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,76 =
22-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,77 =
23-01-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,7 =
23-01-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,78 =
23-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
24-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,86 =
24-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,72 =
24-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
25-01-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,84 =
25-01-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
25-01-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
25-01-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,73 =
25-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
25-01-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
26-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,88 =
26-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,71 =
26-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
27-01-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,87 =
27-01-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,86 =
27-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
28-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,96 =
28-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
28-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
28-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,76 =
28-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
28-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,61 =
29-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,58 =
29-01-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,71 =
29-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
30-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,82 =
30-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,7 =

30-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
31-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,92 =
31-01-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,69 =
31-01-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
01-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,9 =
01-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
01-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,73 =
02-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,61 =
02-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,71 =
02-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
03-02-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,94 =
03-02-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,74 =
03-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
04-02-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,91 =
04-02-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
04-02-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
04-02-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,76 =
04-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
04-02-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 =
05-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,81 =
05-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
05-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,73 =
06-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,37 =
06-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
06-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,73 =
07-02-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,9 =
07-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
07-02-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,73 =
08-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,87 =
08-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
08-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
08-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
08-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,74 =
08-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,97 =
09-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,89 =
09-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
09-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
09-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
09-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,69 =
09-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
10-02-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,92 =
10-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
10-02-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,72 =
11-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ARSÉNICO	0,003 =
11-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,003 =
11-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	1 =
11-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,72 =
11-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
11-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
11-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
11-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,72 =
11-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	PH	7,68 =
11-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,7 =
11-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,83 =
12-02-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,96 =

12-02-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,68 =
12-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
13-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,61 =
13-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
13-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,71 =
14-02-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,9 =
14-02-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,79 =
14-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
15-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,91 =
15-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
15-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
15-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
15-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,71 =
15-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
16-02-2022	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	COLORO LIBRE	0,84 =
16-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
16-02-2022	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	FLUORURO	0,72 =
17-02-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,92 =
17-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
17-02-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,76 =
18-02-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ARSÉNICO	0,001 <
18-02-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,87 =
18-02-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
18-02-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
18-02-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,71 =
18-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,55 =
18-02-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	PH	7,74 =
18-02-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
19-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1,01 =
19-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
19-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,7 =
20-02-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,72 =
20-02-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,72 =
20-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
21-02-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,89 =
21-02-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLIFORMES	1 <
21-02-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	ESCHERICHIA	0 =
21-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
21-02-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,69 =
21-02-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	TURBIEDAD	0,5 <
22-02-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,91 =
22-02-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,74 =
22-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,83 =
23-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ARSÉNICO	0,005 =
23-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,86 =
23-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,84 =
23-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
23-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
23-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
23-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,75 =
23-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PH	7,69 =
23-02-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
24-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,88 =
24-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
24-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,68 =

25-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,89 =
25-02-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,87 =
25-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
25-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
25-02-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,73 =
25-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
25-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
26-02-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,82 =
26-02-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,72 =
26-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
27-02-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	1,1 =
27-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
27-02-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,75 =
28-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,007 =
28-02-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COLORO LIBRE	0,88 =
28-02-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,76 =
28-02-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	FLUORURO	0,78 =
28-02-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,68 =
01-03-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ARSÉNICO	0,005 =
01-03-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,85 =
01-03-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
01-03-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
01-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
01-03-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,7 =
01-03-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	PH	7,52 =
01-03-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
02-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,94 =
02-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,69 =
02-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
03-03-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,85 =
03-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	0,95 =
03-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
03-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
03-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
03-03-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,67 =
03-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,5 <
04-03-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,87 =
04-03-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,71 =
04-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
05-03-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,7 =
05-03-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,69 =
05-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,64 =
06-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,59 =
06-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,69 =
06-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
07-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ARSÉNICO	0,005 =
07-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,9 =
07-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
07-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
07-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,68 =
07-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
07-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PH	7,68 =
07-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	1,04 =
08-03-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,8 =
08-03-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,77 =

08-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,76 =
09-03-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,75 =
09-03-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
09-03-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
09-03-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,7 =
09-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,77 =
09-03-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
10-03-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,7 =
10-03-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,67 =
10-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
11-03-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,74 =
11-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
11-03-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,69 =
12-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,69 =
12-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,74 =
12-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
13-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	0,7 =
13-03-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,5 =
13-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
13-03-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,6 =
14-03-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	ARSÉNICO	0,006 =
14-03-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,7 =
14-03-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLIFORMES	1 <
14-03-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	ESCHERICHIA	0 =
14-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
14-03-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,73 =
14-03-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	PH	7,01 =
14-03-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	TURBIEDAD	0,56 =
15-03-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,71 =
15-03-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,72 =
15-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
16-03-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,73 =
16-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
16-03-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,67 =
17-03-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,71 =
17-03-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
17-03-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
17-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,79 =
17-03-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,77 =
17-03-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
18-03-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,71 =
18-03-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,57 =
18-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
19-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,72 =
19-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,72 =
19-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
20-03-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,84 =
20-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
20-03-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,75 =
21-03-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	ARSÉNICO	0,006 =
21-03-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,76 =
21-03-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLIFORMES	1 <
21-03-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	ESCHERICHIA	0 =
21-03-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,67 =
21-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =

21-03-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	TURBIEDAD	0,5 <
22-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,87 =
22-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,63 =
22-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,64 =
23-03-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,8 =
23-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,8 =
23-03-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,75 =
24-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,84 =
24-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
24-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
24-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,78 =
24-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
24-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
25-03-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,91 =
25-03-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,81 =
25-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
26-03-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,85 =
26-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
26-03-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,74 =
27-03-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,8 =
27-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
27-03-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,73 =
28-03-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,9 =
28-03-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,69 =
28-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
29-03-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,76 =
29-03-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
29-03-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
29-03-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,76 =
29-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,8 =
29-03-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
30-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,92 =
30-03-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,75 =
30-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,79 =
31-03-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1 =
31-03-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,69 =
31-03-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
01-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,62 =
01-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
01-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,7 =
02-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,86 =
02-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,68 =
02-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
03-04-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,73 =
03-04-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,72 =
03-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
04-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,84 =
04-04-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,7 =
04-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
04-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
04-04-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,78 =
04-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
04-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
05-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ARSÉNICO	0,005 =
05-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	1,03 =

05-04-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	1,03 =
05-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
05-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
05-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
05-04-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,72 =
05-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	PH	7,45 =
05-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,5 <
06-04-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,9 =
06-04-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,77 =
06-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
07-04-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,006 =
07-04-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1 =
07-04-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
07-04-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
07-04-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,64 =
07-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
07-04-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,24 =
07-04-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
08-04-2022	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,94 =
08-04-2022	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,73 =
08-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
09-04-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	1,5 =
09-04-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,72 =
09-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
10-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1,09 =
10-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,68 =
10-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
11-04-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,88 =
11-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
11-04-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,68 =
12-04-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,96 =
12-04-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
12-04-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
12-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
12-04-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,74 =
12-04-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
13-04-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,94 =
13-04-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,94 =
13-04-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLIFORMES	1 <
13-04-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	ESCHERICHIA	0 =
13-04-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,69 =
13-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
13-04-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	TURBIEDAD	0,5 <
14-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,9 =
14-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
14-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,74 =
15-04-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	1 =
15-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,78 =
15-04-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,73 =
16-04-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	1,12 =
16-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
16-04-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,76 =
17-04-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,78 =
17-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
17-04-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,72 =

18-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,91 =
18-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
18-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,74 =
19-04-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1,14 =
19-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
19-04-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,7 =
20-04-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	1,03 =
20-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
20-04-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,29 =
21-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ARSÉNICO	0,007 =
21-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1 =
21-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
21-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
21-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,77 =
21-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,74 =
21-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PH	7,01 =
21-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
22-04-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,92 =
22-04-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLIFORMES	1 <
22-04-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	ESCHERICHIA	0 =
22-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
22-04-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,71 =
22-04-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	TURBIEDAD	0,6 =
23-04-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,61 =
23-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,76 =
23-04-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,73 =
24-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1,21 =
24-04-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,71 =
24-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
25-04-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,88 =
25-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
25-04-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,67 =
26-04-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	1,04 =
26-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
26-04-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,68 =
27-04-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,9 =
27-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,61 =
27-04-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,73 =
28-04-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ARSÉNICO	0,001 <
28-04-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,9 =
28-04-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,94 =
28-04-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
28-04-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
28-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
28-04-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,74 =
28-04-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	PH	7,46 =
28-04-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
29-04-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,89 =
29-04-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLIFORMES	1 <
29-04-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	ESCHERICHIA	0 =
29-04-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,74 =
29-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
29-04-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	TURBIEDAD	0,5 <
30-04-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,73 =
30-04-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,73 =

30-04-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
01-05-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1,04 =
01-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
01-05-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,72 =
02-05-2022	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	COLORO LIBRE	0,9 =
02-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
02-05-2022	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	FLUORURO	0,76 =
03-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ARSÉNICO	0,007 =
03-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,95 =
03-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
03-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
03-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,72 =
03-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
03-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PH	7,09 =
03-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
04-05-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,9 =
04-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
04-05-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,73 =
05-05-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,92 =
05-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,76 =
05-05-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,73 =
06-05-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,8 =
06-05-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
06-05-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
06-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,77 =
06-05-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,77 =
06-05-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
07-05-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	1,01 =
07-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
07-05-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,78 =
08-05-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,85 =
08-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
08-05-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,76 =
09-05-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,85 =
09-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
09-05-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,71 =
10-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	1 =
10-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
10-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
10-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
10-05-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,7 =
10-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,5 <
11-05-2022	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	COLORO LIBRE	1,01 =
11-05-2022	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	FLUORURO	0,82 =
11-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,81 =
12-05-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ARSÉNICO	0,006 =
12-05-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,94 =
12-05-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
12-05-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
12-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
12-05-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,71 =
12-05-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	PH	7,1 =
12-05-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
13-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1,01 =
13-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =

13-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,71 =
14-05-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,86 =
14-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
14-05-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,71 =
15-05-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,86 =
15-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,79 =
15-05-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,59 =
16-05-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,88 =
16-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,51 =
16-05-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,57 =
17-05-2022	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,86 =
17-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
17-05-2022	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,66 =
18-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	0,95 =
18-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
18-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
18-05-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,7 =
18-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
18-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	5,2 =
19-05-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,98 =
19-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
19-05-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,73 =
20-05-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,96 =
20-05-2022	Remuestreo	Fijo	272312,32	6182307,76	202.205 COLORO LIBRE	1 =
20-05-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLIFORMES	1 <
20-05-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	ESCHERICHIA	0 =
20-05-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,73 =
20-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
20-05-2022	Remuestreo	Fijo	272312,32	6182307,76	202.205 PH	7 =
20-05-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	TURBIEDAD	0,76 =
20-05-2022	Remuestreo	Fijo	272312,32	6182307,76	202.205 TURBIEDAD	0,5 <
21-05-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,71 =
21-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,52 =
21-05-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,72 =
21-05-2022	Remuestreo	Fijo	272312,32	6182307,76	202.205 PH	7,75 =
21-05-2022	Remuestreo	Fijo	272312,32	6182307,76	202.205 TURBIEDAD	0,5 <
22-05-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,85 =
22-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,52 =
22-05-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,52 =
23-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,86 =
23-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
23-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
23-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,53 =
23-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,53 =
23-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
24-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,9 =
24-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
24-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,7 =
25-05-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	ARSÉNICO	0,006 =
25-05-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	1,08 =
25-05-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLIFORMES	1 <
25-05-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	ESCHERICHIA	0 =
25-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
25-05-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,72 =
25-05-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	PH	7,02 =

25-05-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	TURBIEDAD	0,5 <
26-05-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	ARSÉNICO	0,008 =
26-05-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,67 =
26-05-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,66 =
26-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,61 =
26-05-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	PH	7,12 =
27-05-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	ARSÉNICO	0,004 =
27-05-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,9 =
27-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,95 =
27-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
27-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
27-05-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,66 =
27-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,63 =
27-05-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	PH	7,16 =
27-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
28-05-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,89 =
28-05-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,67 =
28-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
29-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,85 =
29-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
29-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,69 =
30-05-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	1 =
30-05-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
30-05-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
30-05-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,7 =
30-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
30-05-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
31-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,84 =
31-05-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
31-05-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,7 =
01-06-2022	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,9 =
01-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
01-06-2022	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,69 =
02-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,005 =
02-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,92 =
02-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
02-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
02-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,72 =
02-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
02-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,58 =
02-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
03-06-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,89 =
03-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
03-06-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,49 =
04-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,94 =
04-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,69 =
04-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
05-06-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,95 =
05-06-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,65 =
05-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
06-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,98 =
06-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
06-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,67 =
07-06-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,99 =
07-06-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <

07-06-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
07-06-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,68 =
07-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
07-06-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
08-06-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,88 =
08-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
08-06-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,62 =
09-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ARSÉNICO	0,006 =
09-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,82 =
09-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
09-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
09-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,61 =
09-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,62 =
09-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PH	7,82 =
09-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	1 =
10-06-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,96 =
10-06-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,68 =
10-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
11-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1,25 =
11-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,7 =
11-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,65 =
12-06-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,89 =
12-06-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,69 =
12-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
13-06-2022	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	COLORO LIBRE	1,47 =
13-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,61 =
13-06-2022	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	FLUORURO	0,62 =
14-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ARSÉNICO	0,006 =
14-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	1,1 =
14-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
14-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
14-06-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,69 =
14-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
14-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	PH	7,68 =
14-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,5 <
15-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1,04 =
15-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
15-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,75 =
16-06-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,98 =
16-06-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLIFORMES	1 <
16-06-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	ESCHERICHIA	0 =
16-06-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,77 =
16-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
16-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	PH	7,05 =
16-06-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	TURBIEDAD	0,53 =
17-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,94 =
17-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,36 =
17-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,41 =
18-06-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	1,23 =
18-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
18-06-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,66 =
19-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1,09 =
19-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,66 =
19-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	2,4 - D	7 <

20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	ARSÉNICO	0,003 =
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	BENCENO	5 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	BROMODICLC	0,005 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	CADMIO	0,005 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	CLORUROS	9,38 =
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	CLORO LIBRE	1,15 =
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	CIANURO	0,02 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COLOR VERDE	5 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	CROMO TOTAL	0,02 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COLIFORMES	1 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COBRE TOTAL	0,03 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	DDT + DDD +	0,1 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	DIBROMOCLC	0,005 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	ESCHERICHIA	0 =
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	FLUORURO	0,68 =
20-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	FLUORURO	0,67 =
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	HIERRO TOTAL	0,05 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COMPUESTOS	1 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	MERCURIO	0,0005 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	LINDANO	0,1 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	METOXICLOR	0,2 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	MAGNESIO	7,79 =
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	MANGANESO	0,02 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	MONOCLORA	0,1 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	AMONIACO	0,03 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	NITRITOS	0,015 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	NITRATOS	9,63 =
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	OLOR	0 =
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	PLOMO	0,01 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	PENTACLORO	1 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	PH	7,35 =
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	SABOR	0 =
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	SÓLIDOS DIS	286 =
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	SELENIO	0,001 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	SULFATOS	17,7 =
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	TETRACLORO	5 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	TOLUENO	5 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	TRIBROMOME	0,005 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	TRICLOROMET	0,005 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	TURBIEDAD	1,8 =
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	XILENOS	5 <
20-06-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	ZINC	0,01 <
21-06-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	CLORO LIBRE	0,76 =
21-06-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,69 =
21-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
22-06-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ARSÉNICO	0,006 =
22-06-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	CLORO LIBRE	1,01 =
22-06-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
22-06-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
22-06-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,63 =
22-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,64 =
22-06-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	PH	7,6 =
22-06-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
23-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	CLORO LIBRE	0,94 =

23-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
23-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,82 =
24-06-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	1,32 =
24-06-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLIFORMES	1 <
24-06-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	ESCHERICHIA	0 =
24-06-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,8 =
24-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,81 =
24-06-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	TURBIEDAD	1,4 =
25-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,95 =
25-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,69 =
25-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
26-06-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,74 =
26-06-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,67 =
26-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
27-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,78 =
27-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,64 =
27-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,64 =
28-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,84 =
28-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,84 =
28-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
28-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
28-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,64 =
28-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,63 =
28-06-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,65 =
29-06-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,88 =
29-06-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,7 =
29-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,65 =
30-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1 =
30-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1 =
30-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
30-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
30-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,64 =
30-06-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
30-06-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
01-07-2022	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,92 =
01-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
01-07-2022	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,7 =
02-07-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,84 =
02-07-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,66 =
02-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
03-07-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1,05 =
03-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
03-07-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,66 =
04-07-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	ARSÉNICO	0,003 =
04-07-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	1,02 =
04-07-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLIFORMES	1 <
04-07-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	ESCHERICHIA	0 =
04-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
04-07-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,71 =
04-07-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	PH	7,29 =
04-07-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	TURBIEDAD	0,95 =
05-07-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1,04 =
05-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
05-07-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,7 =
06-07-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	1 =

06-07-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
06-07-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
06-07-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,75 =
06-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
06-07-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,68 =
07-07-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,87 =
07-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
07-07-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,72 =
08-07-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	1,04 =
08-07-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,75 =
08-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
09-07-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,7 =
09-07-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,74 =
09-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,75 =
10-07-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,81 =
10-07-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,73 =
10-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
11-07-2022	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLORO LIBRE	0,98 =
11-07-2022	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	FLUORURO	0,63 =
11-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,61 =
12-07-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ARSÉNICO	0,006 =
12-07-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1,14 =
12-07-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
12-07-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
12-07-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,63 =
12-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,65 =
12-07-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PH	7,09 =
12-07-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
13-07-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,96 =
13-07-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,65 =
13-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,65 =
14-07-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1,4 =
14-07-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
14-07-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
14-07-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,64 =
14-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,62 =
14-07-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
15-07-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,98 =
15-07-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,64 =
15-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,63 =
16-07-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,71 =
16-07-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,47 =
16-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,4 =
17-07-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,59 =
17-07-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,82 =
17-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,47 =
18-07-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	1,18 =
18-07-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLIFORMES	1 <
18-07-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	ESCHERICHIA	0 =
18-07-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,62 =
18-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,61 =
18-07-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	TURBIEDAD	0,69 =
19-07-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,84 =
19-07-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,58 =
19-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,57 =

20-07-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ARSÉNICO	0,001 <
20-07-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	1,05 =
20-07-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
20-07-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
20-07-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,63 =
20-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,62 =
20-07-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	PH	7,23 =
20-07-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
21-07-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,78 =
21-07-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,64 =
21-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,65 =
22-07-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,001 <
22-07-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,9 =
22-07-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
22-07-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
22-07-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,65 =
22-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,65 =
22-07-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,43 =
22-07-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
23-07-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,68 =
23-07-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,68 =
23-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
24-07-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,64 =
24-07-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,66 =
24-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
25-07-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	1,04 =
25-07-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,67 =
25-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
26-07-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	1,05 =
26-07-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,63 =
26-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,64 =
27-07-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1,06 =
27-07-2022	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLORO LIBRE	1,6 =
27-07-2022	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	COLIFORMES	1 <
27-07-2022	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	ESCHERICHIA	0 =
27-07-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,65 =
27-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
27-07-2022	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	PH	7,58 =
27-07-2022	Muestra	Variable	272336,84	6182115,8	TURBIEDAD	0,66 =
28-07-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,99 =
28-07-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,68 =
28-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
29-07-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,77 =
29-07-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,77 =
29-07-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
29-07-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
29-07-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,67 =
29-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
29-07-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	PH	7,32 =
29-07-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,57 =
30-07-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,69 =
30-07-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,66 =
30-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,65 =
31-07-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,55 =
31-07-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,62 =

31-07-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
01-08-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1,23 =
01-08-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
01-08-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
01-08-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,63 =
01-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,63 =
01-08-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
02-08-2022	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	1 =
02-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,62 =
02-08-2022	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,62 =
03-08-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	1,01 =
03-08-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,63 =
03-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,65 =
04-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ARSÉNICO	0,005 =
04-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	1,07 =
04-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
04-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
04-08-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,61 =
04-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
04-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	PH	7,35 =
04-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,5 <
05-08-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	1,09 =
05-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
05-08-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,7 =
06-08-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,78 =
06-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
06-08-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,74 =
07-08-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	1,05 =
07-08-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,74 =
07-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
08-08-2022	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	COLORO LIBRE	0,97 =
08-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
08-08-2022	Muestra	Variable	271812,79	6182484,12	FLUORURO	0,69 =
09-08-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,005 =
09-08-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,95 =
09-08-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,95 =
09-08-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
09-08-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =
09-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
09-08-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,68 =
09-08-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,38 =
09-08-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
10-08-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,89 =
10-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
10-08-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,68 =
11-08-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,9 =
11-08-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
11-08-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
11-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
11-08-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,67 =
11-08-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
12-08-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1,01 =
12-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
12-08-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,66 =
13-08-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	1,33 =

13-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,64 =
13-08-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,64 =
14-08-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	1,31 =
14-08-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,62 =
14-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,65 =
15-08-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1,03 =
15-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,65 =
15-08-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,63 =
16-08-2022	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	1,07 =
16-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
16-08-2022	Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,66 =
17-08-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	1 =
17-08-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLIFORMES	1 <
17-08-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	ESCHERICHIA	0 =
17-08-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,67 =
17-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,64 =
17-08-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	TURBIEDAD	0,5 <
18-08-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1,2 =
18-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
18-08-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,68 =
19-08-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ARSÉNICO	0,005 =
19-08-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1,12 =
19-08-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
19-08-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
19-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
19-08-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,71 =
19-08-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PH	7,65 =
19-08-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
20-08-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,84 =
20-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
20-08-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,67 =
21-08-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	COLORO LIBRE	1,02 =
21-08-2022	Muestra	Variable	272580,05	6182251,52	FLUORURO	0,68 =
21-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
22-08-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1 =
22-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,76 =
22-08-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,76 =
23-08-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,96 =
23-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
23-08-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,72 =
24-08-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	1 =
24-08-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLIFORMES	1 <
24-08-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	ESCHERICHIA	0 =
24-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,64 =
24-08-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,65 =
24-08-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	TURBIEDAD	0,5 <
25-08-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,92 =
25-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,74 =
25-08-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,71 =
26-08-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ARSÉNICO	0,005 =
26-08-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,96 =
26-08-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,93 =
26-08-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
26-08-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
26-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,63 =

26-08-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,63 =
26-08-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	PH	7,62 =
26-08-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
27-08-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,82 =
27-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
27-08-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,68 =
28-08-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	1,1 =
28-08-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,7 =
28-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
29-08-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	1,12 =
29-08-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLIFORMES	1 <
29-08-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	ESCHERICHIA	0 =
29-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
29-08-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,93 =
29-08-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	TURBIEDAD	0,5 <
30-08-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	1 =
30-08-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,7 =
30-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
31-08-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,76 =
31-08-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,69 =
31-08-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
01-09-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1,08 =
01-09-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <
01-09-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
01-09-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,68 =
01-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
01-09-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
02-09-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,84 =
02-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,72 =
02-09-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,6 =
03-09-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1,08 =
03-09-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,7 =
03-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
04-09-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,98 =
04-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
04-09-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,71 =
05-09-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,92 =
05-09-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,69 =
05-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
05-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	PH	7,67 =
06-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ARSÉNICO	0,006 =
06-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLORO LIBRE	1,02 =
06-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	COLIFORMES	1 <
06-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	ESCHERICHIA	0 =
06-09-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,74 =
06-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
06-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	PH	7,46 =
06-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	TURBIEDAD	0,5 <
07-09-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,96 =
07-09-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,71 =
07-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,63 =
08-09-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ARSÉNICO	0,005 =
08-09-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1 =
08-09-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLIFORMES	1 <
08-09-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	ESCHERICHIA	0 =

08-09-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,68 =
08-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
08-09-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	PH	7,64 =
08-09-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	TURBIEDAD	0,5 <
09-09-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	0,92 =
09-09-2022	Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,67 =
09-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
10-09-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	1,12 =
10-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,64 =
10-09-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,64 =
11-09-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	1,04 =
11-09-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,64 =
11-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,63 =
12-09-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	0,96 =
12-09-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,65 =
12-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,64 =
13-09-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	0,98 =
13-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
13-09-2022	Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	FLUORURO	0,67 =
14-09-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	1,07 =
14-09-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLIFORMES	1 <
14-09-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	ESCHERICHIA	0 =
14-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,61 =
14-09-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,6 =
14-09-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	TURBIEDAD	0,5 <
15-09-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1,65 =
15-09-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,67 =
15-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
16-09-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1,03 =
16-09-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,69 =
16-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
17-09-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	1,08 =
17-09-2022	Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,64 =
17-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,71 =
18-09-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	1,35 =
18-09-2022	Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,67 =
18-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,7 =
19-09-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,82 =
19-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,64 =
19-09-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,69 =
20-09-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1,09 =
20-09-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,67 =
20-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
21-09-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,9 =
21-09-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLIFORMES	1 <
21-09-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	ESCHERICHIA	0 =
21-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
21-09-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,7 =
21-09-2022	Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	TURBIEDAD	0,5 <
22-09-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	1,06 =
22-09-2022	Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,67 =
22-09-2022	Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,67 =
23-09-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ARSÉNICO	0,005 =
23-09-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLORO LIBRE	1,02 =
23-09-2022	Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	COLIFORMES	1 <

23-09-2022 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	ESCHERICHIA	0 =
23-09-2022 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	FLUORURO	0,64 =
23-09-2022 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,64 =
23-09-2022 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	PH	7,61 =
23-09-2022 Muestra	Fijo	272224,52	6182144,37	TURBIEDAD	0,5 <
24-09-2022 Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	COLORO LIBRE	0,81 =
24-09-2022 Muestra	Variable	272615,05	6182124,92	FLUORURO	0,66 =
24-09-2022 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
25-09-2022 Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	COLORO LIBRE	0,84 =
25-09-2022 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,73 =
25-09-2022 Muestra	Variable	272872,1	6182093,32	FLUORURO	0,66 =
26-09-2022 Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLORO LIBRE	1,04 =
26-09-2022 Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	COLIFORMES	1 <
26-09-2022 Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	ESCHERICHIA	0 =
26-09-2022 Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	FLUORURO	0,68 =
26-09-2022 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,69 =
26-09-2022 Muestra	Variable	272488,05	6181748,69	TURBIEDAD	0,5 <
27-09-2022 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	1 =
27-09-2022 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,64 =
27-09-2022 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
28-09-2022 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ARSÉNICO	0,001 <
28-09-2022 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	COLORO LIBRE	0,98 =
28-09-2022 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLORO LIBRE	1 =
28-09-2022 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	COLIFORMES	1 <
28-09-2022 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	ESCHERICHIA	0 =
28-09-2022 Muestra	Fijo	272666,25	6181791,55	FLUORURO	0,67 =
28-09-2022 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,68 =
28-09-2022 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	PH	7,45 =
28-09-2022 Muestra	Variable	272988,89	6182092,37	TURBIEDAD	0,5 <
29-09-2022 Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	COLORO LIBRE	0,97 =
29-09-2022 Muestra	Variable	271695,31	6182174,56	FLUORURO	0,61 =
29-09-2022 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,64 =
30-09-2022 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLORO LIBRE	0,97 =
30-09-2022 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	COLIFORMES	1 <
30-09-2022 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	ESCHERICHIA	0 =
30-09-2022 Muestra	Fijo	272312,32	6182307,76	FLUORURO	0,66 =
30-09-2022 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	FLUORURO	0,68 =
30-09-2022 Muestra	Variable	272644,7	6182362,89	TURBIEDAD	0,5 <



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE PERALILLO

Dirección de Desarrollo Económico
Unidad de Medio Ambiente



**Acta Primera Jornada de Capacitación "Calidad del Agua"
Consumo Responsable... ¿una opción o una obligación?**

Unidad de Medio Ambiente – Ilustre Municipal de Peralillo

Reunión de Trabajo	
Lugar: Casona Agustín Echenique	
Citada por: Unidad de Medio Ambiente	Fecha: 13 marzo del 2023
Hora de Inicio: 11:00 hrs.	Hora de Terminó: 12:00 hrs.

Temas a tratar	
1	Qué es la Superintendencia de Sanitarios (SISS)
2	Disponibilidad del recurso agua
3	Qué es el consumo responsable de agua
4	Medidas factibles de adoptar

N°	Nombre	Firma
1	CLAUDIO CORNEJO	[Firma]
2	Marta Parag	[Firma]
3	Erica Panaguz	[Firma]
4	Carolina León Jiménez	[Firma]
5	JUAN DOMÍNGUEZ NAZAROS	[Firma]
6	AMANDA VARGAS OMEZ	[Firma]
7	Suzueña Soto Leiva	[Firma]
8	Rosé Muñoz, Antequera	[Firma]
9	Fernando Viced	[Firma]
10	Flore Bosen Uspada	[Firma]
11	Dominica Cecilia Cabera López	[Firma]
12	Jose Carlos Muñoz	[Firma]
13	Mario Castro Gabz	[Firma]
14	Audolinda Pérez	[Firma]
15	Severo Oreta Gerez	[Firma]
16	Bernardo López Astia	[Firma]
17	Bianca Mellera Mellera	[Firma]
18	Josefina Mellera Mellera	[Firma]
19		
20		





ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE PERALILLO



Dirección de Desarrollo Económico
Unidad de Medio Ambiente

21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
* * *
Avelino Pérez González
Avelino Pérez González
Director de Desarrollo Económico

Peralillo, 13 de marzo del 2023





ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE PERALILLO

Dirección de Desarrollo Económico
Unidad de Medio Ambiente



Acta Primera Jornada de Capacitación "Calidad del Agua"
Aspectos Generales Sobre Contaminación de Aguas
Unidad de Medio Ambiente – Ilustre Municipal de Peralillo

Reunión de Trabajo	
Lugar: Casona Agustín Echenique	
Citada por: Unidad de Medio Ambiente	Fecha: 20 marzo del 2023
Hora de Inicio: 11:00 hrs.	Hora de Termino: 13:00 hrs.

Temas a tratar	
1	Disponibilidad del recurso agua
2	Concepto de usos y calidad del agua
3	Concepto general de contaminación y tipos de fuentes contaminantes
4	Contaminación del agua
5	Causas de la contaminación
6	Contaminantes físicos
7	Contaminantes químicos
8	Contaminantes físicos
9	Contaminantes microbiológicos
10	Parámetros relevantes a monitorear

N°	Nombre	Firma
1	Sergio Gastón González	[Firma]
2	JUAN GONZALEZ M2plaves	JUAN G
3	Rosa Muñoz Asteaga	Rosa Muñoz
4	Angelica Gaceta Henares	Angelica Gaceta H
5	AMANDA VARELA GOMEZ	Amanda Varela
6	Florencia Soza Sepeda	Florencia Soza
7	Luzmevia Soto	Luzmevia S
8	Marisol Yañez B.	Marisol Yañez
9	BERTA PERAZ CADRES	Berta Peraz
10	Bernardo Herrera	[Firma]
11	Flavio Castro Galaz	[Firma]
12	Dominica Cecilia Cabrera López	[Firma]
13	Claudio Conzolo	[Firma]
14	Felipe Guayas Zúñiga	[Firma]
15	Roberto Ochoa Pizarro	[Firma]





ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE PERALILLO



Dirección de Desarrollo Económico
Unidad de Medio Ambiente

16	Adrián Andrés Parraqueo Ortiz	20.3773.023-2
17	Heriberto Carralón	<i>[Signature]</i>
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

[Signature]
 * **Avelino Pérez González**
 Director de Desarrollo Económico

Peralillo, 20 de marzo del 2023



CAPACITACIÓN EN CALIDAD DEL AGUA

TE INVITAMOS A DOS
JORNADAS DE
CAPACITACIÓN EN
"CALIDAD DEL AGUA"
LLEVADA A CABO POR UN
PROFESIONAL DE LA SISS
LOS DIAS LUNES 13 Y 20
DE MARZO EN LA CASONA
AGUSTIN ECHENIQUE
UBICADA EN EL PARQUE
MUNICIPAL A LA 11:00
HRS.





Medio Ambiente

PRIMERA CHARLA: 13 DE MARZO, 11:00 HRS. CONSUMO RESPONSABLE... ¿UNA OPCIÓN O UNA OBLIGACIÓN?


- ¿QUÉ ES LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS? (SISS)
- DISPONIBILIDAD DEL RECURSO AGUA
- ¿QUÉ ES EL CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA?
- MEDIDAS FACTIBLES DE ADOPTAR




Medio Ambiente









SEGUNDA CHARLA: 20 DE MARZO, 11:00 HRS. ASPECTOS GENERALES SOBRE CONTAMINACIÓN DE AGUAS

- DISPONIBILIDAD DEL RECURSO AGUA
- CONCEPTO DE USOS Y CALIDAD DEL AGUA
- CONCEPTO GENERAL DE CONTAMINACIÓN Y TIPOS DE FUENTES CONTAMINANTES
- CONTAMINACIÓN DEL AGUA
- CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN
- CONTAMINANTES FÍSICOS
- CONTAMINANTES QUÍMICOS
- CONTAMINANTES FÍSICOS
- CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICOS
- PARAMETROS RELEVANTES A MONITOREAR



Medio Ambiente









